COOL-LITE ST



Descriere

Aplica?ii

Sticlele cu protec?ie solar? COOL-LITE® ST ofer? proiectan?ilor multiple posibilit??i arhitectonice.

Sunt adecvate pentru toate tipurile de cl?diri, atât pentru proiecte mari, cât ?i pentru cl?diri mici, cum ar fi:

- Cl?diri de birouri;
- Magazine;
- ?coli;
- Fabrici;
- Locuin?e;
- Fa?ade;
- Acoperi?urile serelor;
- Double skin.


Beneficii

Sticla COOL-LITE® ST este foarte u?or de prelucrat ?i poate fi depozitat? în condi?ii normale ?inând cont de recomand?rile Saint-Gobain Glass. Acest lucru se datoreaz? rezisten?ei crescute a depunerii.

Gama variat? de culori în reflexie permite utilizarea sticlelor COOL-LITE® ST pentru orice tip de fa?ad? sau re?edin?e.

Vazut? din exterior, sticla COOL-LITE® ST este parte integrant? din fa?ada cl?dirii, conferindu-i personalitate ?i dinamism. Prin filtrarea luminii se ob?ine o atmosfer? pl?cut? în casa sau biroul dumneavoastr?.

Punctul forte al sticlelor COOL-LITE® ST este protec?ia solar? foarte bun?. În felul acesta, energia solar? care p?trunde în interior este mult mai mic?, iar dumneavoastr? face?i economii considerabile, mic?orând costurile destinate climatiz?rii.



Performan??

Aspect în reflexie	Sticl? suport	
	PLANICLEAR®	PARSOL® VERDE
	Sticl? float clar?	Sticl? float colorat? în mas?
Light sky blue	ST 150	
Light blue	ST 136	
Silver blue	ST 120	
Bright silver blue	ST 108	
Metallic blue	STB 136	
Metallic silver blue	STB 120	

Light blue green		ST 450
Blue green		ST 436
Silver blue green		ST 420
Bright silver blue green		ST 408
Metallic blue green		STB 436
Aquamarine		STB 420

Datorit? peliculei extrem de rezistent?, COOL-LITE® ST sunt sticle u?or de transformat. Ele pot deveni:

- Curbate;
- Securizate;
- Laminate;
- Emailate;
- Serigrafiate.

Montarea vitrajelor

Vitrajele cu sticl? COOL-LITE® ST trebuie montate conform standardelor în vigoare ?i instruc?iunilor generale de procesare.

Depunerea sticlelor COOL-LITE® ST trebuie pozi?ionat? pe fa?a 2. ?lefuirea depunerii pe margini nu este necesar? nici pentru vitraj dublu, nici pentru vitraj structural.

Adezivii folosi?i pentru asamblarea în dublu vitraj sau pentru montajul structural trebuie s? fie compatibili cu depunerea COOL-LITE® ST.